



## HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor tehnico-economice (faza SF/DALI) pentru proiectul „Reabilitarea energetică a clădirilor publice din municipiul Urziceni” – *Aplicatia 3 - Liceul Tehnologic "Sfânta Ecaterina" - Corp A și Sală de sport*

**PROIECT „Reabilitarea energetică a clădirilor publice din municipiul Urziceni” – *Aplicatia 3 - Liceul Tehnologic "Sfânta Ecaterina" - Corp A și Sală de sport***

**Axa prioritară 3**

**Prioritatea de Investiții 3.1**

**Operațiunea B**

**Apel de proiecte nr: POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM**

**POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari**

**Consiliul local al municipiului Urziceni, județul Ialomița,**

*Având în vedere:*

- prevederile art.44, alin. 1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014/2020, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 3 - ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - Clădiri Publice;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Raportul de aprobare al primarului nr. 18.311 / 07.09.2020;
- Raportul compartimentului de specialitate nr. 18.312 / 07.09.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Urziceni;

*În conformitate cu:*

- prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. d) art. 139 alin (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. I.** – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea energetică a clădirilor publice din municipiul Urziceni” – Aplicatia 3 - Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina” - Corp A și Sală de sport conform Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art. II.** – Cu punerea în aplicare și aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Urziceni prin serviciile de specialitate.

**Art. III.** – Secretarul municipiului Urziceni va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri și comunicarea acesteia Primarului Municipiului Urziceni, serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Ialomița.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
BUCULESCU ELENA



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
ANDREI CRISTINA

URZICENI, 08.09.2020  
NR. 136

Principali indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general anexat;

TOTAL GENERAL	5.348.463,58	1.011.132,61	6.359.596,19
din care:			
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	2.428.454,75	461.406,40	2.889.861,15

<sup>2)</sup> în prețuri la data de 04.09.2020 1 euro = 4.8442 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

- suprafata opaca 1061.56 mp LICEU 507.76 mp SALA DE SPORT
- suprafata vitrata 394.35 mp LICEU 97,16 mp SALA DE SPORT
- planseu peste ultimul nivel 826.12 mp LICEU 483.96 MP SALA DE SPORT

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

LICEU

Rezultate	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea la finalul implementării Pachetului 3 (de output)
Nivelul anual al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO <sub>2</sub> /an)	83.8	3.1
Consumul anual de energie primara (kWh/an)	519983	95992
Rezultate	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea la finalul implementării Pachetului 3 (de output)
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (utilizand sursa neregenerabila) (tep/an)	36.6	2.9
Rezultate	Valoarea la începutul implementării proiectului	Valoarea la finalul implementării Pachetului 3 (de output)
Consumul anual specific de energie primara (utilizand surse neregenerabile) (kWh/m <sup>2</sup> /an) total,	276.8	22.3
din care:		
- pentru incalzire/racire	231.8	15.3

Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an) total,	0	99010
din care:		
- pentru incalzire/racire	0	47160
- pentru preparare apa calda de consum	0	21405
- electric	0	30444

**SALA DE SPORT**

Rezultate	Valoarea la inceputul implementarii proiectului	Valoarea la finalul implementarii Pachetului 3 (de output)
Nivelul anual al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO <sub>2</sub> /an)	30.5	0.9
Consumul anual de energie primara (kWh/an)	176847	29391
Rezultate	Valoarea la inceputul implementarii proiectului	Valoarea la finalul implementarii Pachetului 3 (de output)
Consumul anual de energie finala in cladirea publica (utilizand sursa neregenerabila) (tep/an)	13.1	0.9
Rezultate	Valoarea la inceputul implementarii proiectului	Valoarea la finalul implementarii Pachetului 3 (de output)
Consumul anual specific de energie primara (utilizand surse neregenerabile) (kWh/m <sup>2</sup> /an) total,	496.5	34.3
din care:		
- pentru incalzire/racire	432.6	21.8
Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an) total,	0	26718
din care:		
- pentru incalzire/racire	0	13349
- pentru preparare apa calda de consum	0	7645
- electric	0	5724